

IP DVEŘNÍ VIDEOTELEFON

Je velmi důležité vidět osobu, se kterou mluvíte. Potřebujeme komunikovat s jinými lidmi, ale s více možnostmi a využitím funkcí, které nám běžný dveřní komunikační systém již nemůže poskytnout. Dnešní technologie umožňují elektronicky zprostředkovanou interakci více lidskou a více osobní, než kdykoliv předtím.

Technologie IP dveřních videotelefonů Hikvision vnáší lidský rozměr do elektronické formy komunikace umožňujíc volajícím osobám vidět jedna druhou. To ale není všechno. Systém obsahuje řadu inteligentních funkcí, které Vás překvapí. Tento IP videotelefon rozšiřuje dohledové možnosti zvyšující úroveň bezpečnosti ve Vašem domě. Vytváří centrum řízení zabezpečení vstupu v obydlí nebo na pracovišti. Naše technologie eliminace ozvěny zajišťuje vysokou kvalitu přenosu hlasu a tím poskytuje výjimečnou zkušenost pro uživatele. A celý systém může být jednoduše řízen přes mobilní aplikaci.

V dnešním světě, kde se komunikace mezi lidmi výrazně digitalizuje, IP videotelefon Hikvision činí komunikaci více lidskou, příjemnou a technologicky progresivnější. Žádejte náš IP dveřní videotelefon od Vašeho prodejce.



Základní funkce

- Hands-free audiovizuální komunikace s dveřní stanicí a hlavní stanicí v systému videotelefonu
- Podpora 8-mi alarmových zón
- Podpora nouzových volání
- Podporuje monitoring dveřních stanic a vnějších kamer
- Dálkové odemknutí klientským softwarem
- Vysoce výkonný vestavěný procesor SOC
- SD karta podporována

Funkce video/audio

- Dohled s vysokým rozlišením obrazu
- Sedmipalcová barevná FTF LCD s rozlišením 1 024 × 600
- Kapacitní dotyková obrazovka a dotykové klávesy
- Potlačování šumu a eliminace ozvěny

Funkce alarmu


- Podpora 8-mi kanálů vstupních senzorů alarmu
- Automatická aktualizace zpráv alarmu pro hlavní stanici, nebo software klienta při spuštění senzoru alarmu

Další vlastnosti


- Podpora skupinových oznámení
- Pohodlná instalace a snadný provoz
- Připojení k CCTV kamerovému systému



Typické schéma IP zapojení




Vedle základních funkcí audiovizuální komunikace tento systém umožňuje bezproblémovou kompatibilitu se CCTV systémy Hikvision umožňujíc využití dveřní stanice jako IP kamery, připojené k NVR videorekordéru pro videozáznam.




Video volání mezi byty

Pokud je tato funkce v systému nastavena a jsou instalovány monitory s vestavěnou kamerou, umožňuje systém uskutečňovat videohovory mezi jednotlivými byty.



Kontrola vstupu

Pokud má dveřní stanice IP videotelefonu vestavěnou čtečku karet mohou osoby s registrovanou kartou otevírat dveře. Systém pro jeden objekt umožňuje registraci max. 2500 vstupních karet. Informace o všech příchodech jsou přenášeny do kontrolního střediska objektu a nahrávány.




Poplachová ochrana vybraných zón

Vnitřní videotelefonní stanice mohou být propojeny s detektory do 8-mi zónového elektronického zabezpečovacího systému. Obyvatelé mohou vstupovat do objektu a odcházet z objektu aktivujíc zabezpečovací systém a poplachové signály budou zasílány do kontrolního střediska objektu.



Informační hlášení

Software systému umožňuje rozesílání informačních hlášení, jako jsou poplachu, oznámení, sdělení vlastníkům atd. využívajíc síť videotelefonu.



Vysoká kvalita přenosu zvuku




Mobilní aplikace

Mobilní aplikace ulehčuje LAN a WAN kontrolu a uživatelé mohou např. z mobilního telefonu komunikovat s příchozími, otevírat dveře atd..




Uživatelsky příjemné ovládání

Ovládání je navrženo s cílem zjednodušení a vizualizace MENU a s použitím Windows 8 Metro dokáže ovládat jednoduše tento systém kterýkoliv uživatel.



Rozšíření

Ve velkých domech může být instalováno více vnitřních stanic, přičemž jedna z nich se nastaví jako primární. Pokud se z venkovní kamery volá na primární vnitřní stanici, vyzvánět budou i ostatní vnitřní stanice.



ATIS group
s.r.o.

VELKOOBCHOD SE ZABEZPEČOVACÍMI SYSTÉMY

www.atisgroup.cz

PRAHA centrála

✉ Za Strašnickou vozovnou 7
100 00 PRAHA 10
☎ 242 402 111
@ paha@atisgroup.cz

BRNO pobočka

✉ Vídeňská 102
619 00 BRNO
☎ 242 402 470
@ brno@atisgroup.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE pobočka

✉ Karolíny Světlé 2238/2
370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE
☎ 242 402 480
@ budejovice@atisgroup.cz

ATIS GROUP s.r.o. - SLOVENSKO

✉ Ružomerská 6
821 05 BRATISLAVA
☎ +421 (2) 45 241 015
@ bratislava@atisgroup.sk